# CHRYSO®Dem Elio M28

Descofrante de efeito diferido



# **DESCRIÇÃO**

**CHRYSO®Dem Elio M28** é um produto destinado à descofragem diferida de betões colocados em todo o tipo de cofragens.

**CHRYSO®Dem Elio M28** cria uma pelicula antiaderente que permite uma separação isolante entre o betão e a cofragem.

**CHRYSO®Dem Elio M28** protege a cofragem evitando que se degradem, aumentando a sua durabilidade.

#### **CAMPOS DE APLICAÇÃO**

- Todos os tipos de cofragem
- Blocos
- Betões plásticos ou fluidos
- Pavê e lancil

#### **INFORMAÇÕES INDICATIVAS**

Natureza	Liquido
Cor	Castanho
Viscosidade Cinemática mm²/s (20°C)	10,5 mm²/s (cst) ± 3,00

### CONFORMIDADE

 Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985

#### **MODO DE EMPREGO**

**CHRYSO®Dem Elio M28** pode aplicar-se por pulverização ou trincha. Recomendável aplicar uniformemente por toda a superfície da cofragem. Nas cofragens absorventes como as de madeira, recomenda-se fazer uma primeira aplicação embebendo bem a madeira.

#### Dosagem:

Aproximadamente 50 a 100 m²/l em função da porosidade da cofragem, dos equipamentos e das condições de pulverização empregues.

# **PRECAUÇÕES**

Evitar a exposição prolongada do produto a altas temperaturas.

# SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.

